

Отвечает: Руслан Фазлеев

Здравствуйте, Дмитрий!

Нет, это не правда. У Павла действительно были проблемы со здоровьем, скорее всего со зрением (на это есть намек в Гал.4:15).

Павел сам о себе писал:

7 И чтобы не превозносился чрезвычайность откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы не превозносился.

8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

9 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи “. И потому гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

10 Посему благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.

2Кор.12.

Сделать вывод из этого отрывка, что у апостола была эпилепсия было бы крайне неразумно.

Об эпилепсии или падучей, как эту болезнь называли раньше, есть упоминание в Писании (Мк.9:17-27, Лк.9:38-42). В этих отрывках болезнь была вызвана одержимостью бесами.

Если бы Павел был болен эпилепсией, об этом было бы сказано в Библии. Но кроме упоминания о глазах (а у Павла во время встречи с Иисусом на дороге, ведущей в Дамаск, пропало зрение не менее чем на три дня), других даже полунамёков нет.

С уважением,

Руслан.